



Achse 1: Zeitliche Aspekte

Auftretenshäufigkeit

- einmal täglich oder seltener
- mehrmals täglich
- dauernd

Dauer

- bis zu mehreren Stunden
- mehrere Tage
- länger als eine Woche oder dauernd

Intensitätswechsel

- häufig
- gelegentlich
- nie

Wert

1
2
3

Achsen-
summe

3-9

Achsen-
stadium

3 = I
4-6 = II
7-9 = III

Achse 2: Räumliche Aspekte

Schmerzbild

- monolokulär
- bilokulär
- multilokulär oder Panalgesie

1
2
3

1-3

1 = I
2 = II
3 = III

Achse 3: Medikamenteneinnahmeverhalten

Medikamenteinnahme

- unregelmässiger gebrauch von max. 2 peripheren Analgetika
- max. 3 periphere Analgetika, höchstens 2 regelmässig
- regelmässig mehr als 2 periphere Analgetika oder zentralwirkende Analgetika

1
2
3

2-6

2 = I
3-4 = II
5-6 = III

Anzahl der Entzugsbehandlungen

- keine
- eine
- mehr als eine Entzugsbehandlung

1
2
3

Achse 4: Patientenkarriere

Wechsel des Persönlichen Arztes

- kein Wechsel
- max. 3 Wechsel
- mehr als 3 Wechsel

1
2
3

4-12

4 = I
5-8 = II
9-12 = III

Schmerzbedingte Krankenhausaufenthalte

- bis 1
- 2 bis 3
- mehr als 3

1
2
3

Schmerzbedingte Operationen

- bis 1
- 2 bis 3
- mehr als 3

1
2
3

Schmerzbedingte Rehabilitationsmassnahmen

- keine
- bis 2
- mehr als 2

1
2
3

Gesamt- stadium	
Addition der Achsen Stadien	I 4-6 II 7-8 III 9-12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>